Aláíró: GYMSVKH Széles Sándor főispán - 2025.04.14. 12:54:44

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30408/1511-8/2025.ált.
Ügyintéző: Sárköziné dr. Matusek Szidónia/
Kőrizsné Kovács Annamária
Vízikönyvi szám: **Ács-204**

Telefonszám:06-96/518-297

Tárgy: Bamo Technology Hungary Kft. – Ács 0421/71 hrsz-ú ingatlanra tervezett BAMO katód anyag előállító üzem monitoring rendszerének vízjogi létesítési engedélyezési eljárása - Határozat

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal **(a továbbiakban: Kormányhivatal)** meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

1./ A Kormányhivatal a Bamo Technology Hungary Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 5. em., **a továbbiakban: Engedélyes)** részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

ad arra, hogy a **2./ pont**ban ismertetett műszaki tartalom szerint IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a., **a továbbiakban: Meghatalmazott**) által készített *„BAMO Technology Hungary Kft. Ács, 0421/71 hrsz. alatti terület monitoring kutak vízjogi létesítési engedélykérelem”* című, 2025. márciusi keltezésű és 333/2024. munkaszámú tervdokumentáció alapján 12 db monitoring kutat létesítsen.

1.1./ A vízilétesítmények helye:
Ács 0421/71 hrsz. ingatlan.

2./ A monitoring kutak főbb műszaki adatai:
Az Engedélyes az Ács 0421/71 hrsz.-ú területen katódanyag gyártó tevékenységet végző üzemet kíván működtetni a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel.
A területen tervezett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának figyelése érdekében 12 db fúrt talajvízmonitoring kút kerül kialakításra.

A létesítendő monitoring kutak helyei:

Monitoring kút jele	Tervezett koordináták		
	EOVy	EOVx	Z (mBf.)
BÁ-001	568 095	259 981	120,46
BÁ-002	568 217	260 013	119,83
BÁ-003	568 529	260 031	121,90
BÁ-004	568 672	260 043	120,91
BÁ-005	569 146	260 083	121,52
BÁ-006	568 141	259 869	120,27
BÁ-007	568 312	259 554	123,59
BÁ-008	568 576	259 676	123,41
BÁ-009	568 718	259 883	120,80
BÁ-010	568 779	259 793	122,70
BÁ-011	568 932	259 943	121,96
BÁ-012	568 951	259 858	122,46

A létesítendő monitoring kutak főbb műszaki paraméterei:

Monitoring kút jele	Kútfej jellege	Béléscső Ø			Tervezett talpmélység [m]	Funkció
		Ø [mm]	Anyag	Szűrőzés		
BÁ-001	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~6,0	Hulladék tároló környezetének figyelése
BÁ-002	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~8,0	Rakodási terület környezetének figyelése
BÁ-003	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~7,0	Gyártócsarnok környezetének figyelése
BÁ-004	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~7,0	Rakodási terület környezetének figyelése
BÁ-005	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~7,0	Technológiával nem érintett terület (kontroll kút)
BÁ-006	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~6,0	Gyártócsarnok környezetének figyelése
BÁ-007	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~9,0	Gyártócsarnok és trafó állomás

						környezetének figyelése
BÁ-008	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~9,0	Parkoló környezetének figyelése
BÁ-009	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~7,0	Li előtisztító környezetének figyelése
BÁ-010	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~8,0	Parkoló környezetének figyelése
BÁ-011	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~8,0	Parkoló környezetének figyelése
BÁ-012	csapszekrényben kialakított	113/100	PVC	legalsó 2 m	~8,0	Parkoló környezetének figyelése

A monitoring kutak talpmélységét a megütött vízszint alá 2 m-rel kell létesíteni. A béléscsövezés ~6,0 - 10,0 m mélységig történik, 113/100 PVC csövekből. A kutak szűrőzése a legalsó 2 m-en valósul meg 0,5 mm réseléssel, iszapzsák nélkül.
A tervezett kutakból üzemszerű vízkitermelés nem fog történni, azok csak monitoring céllal létesülnek.

Vízhasználat célja: talajvíz monitoring
Vízkészlet jellege: talajvíz
Vízilétesítmény típusa: fúrt kút

3./ Vízügyi objektumazonosítási adatok:

Vízhasználati hely – Egyéb vízhasználatok	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. Katódgyár	AWF364
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-001 monitoring kút	ASC335
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-002 monitoring kút	ASC337
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-003 monitoring kút	ASC339
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-004 monitoring kút	ASC341

Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-005 monitoring kút	ASC343
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-006 monitoring kút	ASC345
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-007 monitoring kút	ASC347
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-008 monitoring kút	ASC349
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-009 monitoring kút	ASC351
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-010 monitoring kút	ASC353
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-011 monitoring kút	ASC355
Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút	Ács 0421/71 hrsz. Bamo Technology Hungary Kft. - BÁ-012 monitoring kút	ASC357

4./ Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

1. A vízilétesítmények kivitelezése a Meghatalmazott által készített *„BAMO Technology Hungary Kft. Ács, 0421/71 hrsz. alatti terület monitoring kutak vízjogi létesítési engedélykérelem”* című, 2025. márciusi keltezésű és 333/2024. munkaszámú tervdokumentációban meghatározottak, valamint a Kormányhivatal és a szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egység és az érintett közműkezelők előírásai szerint történhet.
2. A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani kell.
3. A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi Kormányhivatalhoz be kell jelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
4. A Kormányhivatalnak 30 napon belül be kell jelenteni:
   - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett
   - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg
   - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
   - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
   - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
5. Az elkészült kútban tisztítókompresszorozást kell végezni a legnagyobb homokmentes vízhozamig.

6. A tisztítókompresszorozás és a szivattyúzás előtt meg kell mérni a nyugalmi szintet.
7. Egylépcsős próbaszivattyúzást kell végezni, amely befejeztével meg kell határozni a visszatöltődési görbét.
8. Az eredmények értékeléséhez a kút terepszintjét és csőperemét be kell szintezni, valamint meg kell határozni az EOV koordinátáikat.
9. Valamennyi mért értéket rögzíteni kell az építési naplóban.
10. A kútfejet úgy kell kialakítani, hogy a mindenkori vízszint, vízhozammérés, vízmintavétel lehetősége biztosítva legyen.
11. A vízilétesítményt a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy annak kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá kifolyó víz esetén szabad vízfolyás ne keletkezzék.
12. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaznia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést.
13. A kút helyét geodéziai mérésekkel kell meghatározni egységes országos vetületi rendszerben (EOV) az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek (mBf) megadásával.
14. Amennyiben a furat tovább mélyítése a tervezett mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
15. A kivitelező a kút adatlapját a műszaki átadás-átvétellel egy időben az építtetőnek (engedélyesnek) köteles átadni, valamint azt másolatban megküldeni.
16. **A monitoring kutakból az első mintavételt és az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt el kell végezni.**
17. **A monitoring kutak kialakítását követően az Engedélyesnek az üzemeltetés során a monitoring kutakból negyedéves gyakorisággal akkreditált módon talajvízmintát kell venni, melyet akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni, az alábbi komponensekre:**
    - **általános vízkémiai komponensek (ÁVK) (pH, vezetőképesség 20 °C-on, fluorid, klorid, bromid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg)**
    - **fémek és félfémek (Cr, Cr(VI), Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Se, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, B, Ag, Sb, Al),**
    - **lítium,**
    - **benzol és egyéb alkilbenzolok (BTEX),**
    - **halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl),**
    - **összes alifás szénhidrogén (TPH),**
    - **NMP.**
18. **A felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges, a hatályos jogszabályi határértékkel nem rendelkező komponensek esetében kiindulási értéket kell mérni:**
    - **Li: a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt elsőként mért koncentráció,**
    - **NMP: a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt elsőként mért koncentráció.**

A monitoring kutakban mért víz vízminőségének az üzemelési engedélyezést követően meg kell felelnie a KE/041/01372-75/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékeknek, amely a jogszabályban nem rögzített határértékkel rendelkező lítium és NMP esetén a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt elsőként mért koncentráció (kiindulási érték).

19. A megvalósulást követően a kút rendeltetésszerű üzemeltetése érdekében, annak vízjogi helyzetét rendezni szükséges a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló rendelet előírásai szerint összeállított dokumentáció csatolásával terv- és adatszolgáltatás benyújtása útján.
    A dokumentációhoz csatolni kell a tényleges EOV koordinátákat tartalmazó megvalósulási dokumentációt, vagy a létesítési engedélyes terv szerinti megvalósulást igazoló felelős kivitelezői nyilatkozatot, továbbá a kút vízminőség vizsgálatának eredményét.
20. Az üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell a tárgyi kutak üzemelési szabályzatát.
21. A munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy a munkagépekből kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
22. A munkavégzés során tilos a talaj és a talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése.
23. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni.
24. A megépülő vízilétesítmények folyamatos karbantartását, állagmegóvását a rendeltetésszerű üzemeltetésre kiadandó vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig is el kell végezni.

3.1./ További előírás:

Be kell tartani:

- az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041325-0003/2025 számú vagyonkezelői nyilatkozatában, valamint
- az E.ON Zrt. 972517322 számú e-közmű nyilatkozatában, továbbá a 2025. január 29. napján kelt nyilatkozatában foglaltakat.

3.2./ Nyilatkozatok szakkérdésben:

3.2.1./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi kikötést teszi:

Természet- és tájvédelmi előírások:

1. A munkálatok során létrejött – későbbiekben befedendő – munkaárkokat és gödröket mihamarabb be kell temetni. Azokat naponta és a betemetésük előtt még egyszer ellenőrizni kell, továbbá a munkálatok megkezdése/folytatása előtt a helyzetváltoztatásuk során esetlegesen beléjük került állatfajok egyedeit (rovarok, kisemlősök, kétéltűek, hüllők) kíméletesen el kell belőlük távolítani és természetszerű élőhelyen elhelyezni, a kivitelezéssel érintett területtől biztonságos távolságra.
2. Amennyiben szükséges, a fás szárú vegetáció eltávolítása a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között végezhető.
3. Amennyiben a vegetációs időszakot is érinti a kivitelezés, gondoskodni kell az átmenetileg

igénybe vett gyepterületek rendszeres kaszálásáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.

4. Inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növényfajok a zöldfelületek rekonstrukciója/képzése során nem telepíthetők, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el kell azokat távolítani.
5. A munkálatok során, a területen lévő és megjelenő védett természeti értékek nem szenvedhetnek károsodást.

Földtani közeg védelmi előírás javaslatok:

1. A monitoring kutak létesítését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A létesítési tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B" szennyezettségi határértéke.
3. A kivitelezés során alkalmazott munkagépeket lehetőség szerint burkolt, szilárd felületen kell tárolni, azok esetleges helyszínen történő karbantartása/üzemanyaggal való feltöltése csak műszaki védelem mellett végezhető.
4. A létesítés során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.

Levegőtisztaság-védelmi előírás javaslatok;

1. A munkálatokat a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbejuttatásával kell végezni, a szállítási utak és a munkaterület (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, karbantartásáról, esetleges locsolásáról gondoskodni kell.
2. A bontási és építési anyagokat szállító tehergépjárművek csak leponyvázott raktérrel közlekedjenek.

Zaj- és rezgésvédelmi előírás javaslatok:

1. A szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet.
2. A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.
3. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során jelentkező zajterhelés meghaladja a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.) 2. számú mellékletében szereplő vonatkozó határértékeket, úgy *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) 13. § alapján a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

Hulladékgazdálkodási előírás javaslatok:

1. A létesítés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, majd a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott módon történő kezeléséről, átadásáról gondoskodni kell
2. Amennyiben a létesítés során a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége meghaladta a jogszabályban meghatározott küszöbértéket, úgy adatszolgáltatást kell teljesíteni a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal felé (OKIRKapu).
3. Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a kivitelezés területén kerül felhasználás-

ra, hulladékként kell rá tekinteni, elhelyezéséről ennek megfelelően kell gondoskodni.
Az Engedélyes 2024. május 3. napján KE/041/01372-75/2024. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott. Az engedélyben foglaltakat tárgyi létesítés során is maradéktalanul be kell tartani.

3.2.2./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján a tárgyi vízjogi engedély kiadását örökségvédelmi szempontból nem kifogásolja.

4./ A vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos és az Engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejárta előtt – a vonatkozó jogszabályban előírt mellékletek csatolásával kérhető.
Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejárta után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja.
A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

5./ A Kormányhivatal a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül intézkedik a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogoknak, kötelezettségeknek, tényeknek és az ezzel összefüggő adatoknak a vízikönyvi nyilvántartásba Ács-204 számon történő bejegyezéséről.

6./ Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejárta után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja. A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

7./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a Kormányhivatal elrendeli a végrehajtást.

8./ Az eljárás lefolytatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (114.000,- Ft) megfizetésre került.

Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9./ A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Kormányhivatalhoz (KRID: 673150983, székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani. A közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. Az ügyfél jogi képviselője **elektronikus**

kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/**) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet.** A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

I N D O K O L Á S

Az Engedélyes képviseletében eljáró Meghatalmazott 2025. március 05. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben Ács 0421/71 hrsz-ú ingatlanra tervezett monitoring rendszerének vízjogi létesítési vízjogi létesítési engedélyezési engedélyének kiadását kérelmezte.

Tárgyi eljárással érintett ingatlan Ács 0421/71 hrsz.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a **tárgyi ügy** egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. melléklet 115. sora értelmében **kiemelt jelentőségű.**

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a **magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 198.§ (1) bekezdése** alapján **42 nap.**

A Kormányhivatal az eljárás során ellenőrizte az Engedélyes érintett terület feletti rendelkezési jogosultságát. A beruházás Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlant érinti, amely az Engedélyes kizárólagos tulajdonában áll.

Az érintett ingatlan feletti rendelkezési jogosultság fentiek szerint igazolásra került.

A Kormányhivatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a Vhr. 1/A. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése, valamint 98. § (1) és (1a) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról a 30408/1511-1/2025. ált. számú és 30408/1511-2/2025. ált. számú végzésével értesítette az ismert ügyfeleket és civil szervezeteket. Az érintettek az eljárással kapcsolatban észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A Kormányhivatal hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról az Ákr. 88. § (1) bekezdésének c) pontja, a magyar építészetről szóló 2023. évi VC. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal a benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy az jogszabályban foglaltaknak megfelel.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Vhr. 1/L. §-a alapján az engedélyezési eljárásban a Vhr. 4. számú mellékletében meghatározott feltételek megléte esetén szükséges az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata:
A Vhr. 4. számú mellékletének 9. és 10 pontjai alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások érvényesülését KE/041/01470-4/2025. számon vizsgálta. A szakkérdés vizsgálat megállapításait az alábbiak szerint indokolta:

1. Természet- és tájvédelem
Az eljárás tárgyát képező terület (Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlan, a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat" - nak, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület" övezetének sem.
Tárgyi terület mostanáig intenzív szántóként funkcionált, értékes élőhely nem tudott rajta kialakulni, természetessége ebből kifolyólag alacsony.
Közvetlenül tárgyi területen, a helyszín természetvédelmi kezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes biotikai adatbázis néhány átmenetileg megjelenő védett madár egyedet (főként vetési varjak) leszámítva, védett, illetve Natura 2000 jelölő faj jelenlétét nem jelzi, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a környezetben jelentős mértékben van jelen fás szárú és gyepes vegetáció, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok, továbbá rovarok és kisemlősök jelenlétére. A létesítés során ezen fajokra, életterükre és mozgásukra tekintettel kell lenni.
A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy tárgyi monitoring rendszer létesítése védett természeti értéket nem veszélyeztet, továbbá nem lesz káros hatással a térség védett és Natura 2000 területeire sem.
Az amúgy is iparfejlesztéssel érintett ingatlanon létesítendő monitoring rendszer önmagában tájvédelmi szempontból jelentőséggel nem bír. Átmeneti negatív hatások jelentkezhetnek a létesítés során a kisebb tereprendezések és a felvonulási tevékenység által, melyek azonban az érintett helyszín gyors helyreállításával megszüntethetők.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal összességében megállapította, hogy a II. fejezetben nevesített előírások betartásával, tárgyi monitoring rendszer létesítése védett természeti értéket nem veszélyeztet, természetvédelmi érdeket nem sért.

A II. fejezetben foglalt előírás javaslatok megtétele mellett, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal természet- és tájvédelmi szempontból hozzájárult a tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásához.
A természet- és tájvédelmi előírások a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.)., a közvetett Natura 2000 érintettség okán az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egyéb ágazati jogszabályok alábbi jogszabályhelyei alapján kerültek megfogalmazásra:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben

kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A Kr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírások alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

2. Földtani közeg védelme

Az Engedélyes az Ács 0421/71 hrsz.-ú területen katódanyag gyártó tevékenységet végző üzemet kíván működtetni. A katódanyaggyár felszín alatti vízre gyakorolt nyomon követése érdekében 12 db monitoring kút kialakítását tervezik.

A kutakat az alábbi helyszínek megfigyelésére tervezik kialakítani: hulladék tároló környezetének figyelése, rakodási terület környezetének figyelése, gyártócsarnok környezetének figyelése, rakodási terület környezetének figyelése, technológiával nem érintett terület (kontroll kút), gyártócsarnok környezetének figyelése, gyártócsarnok és trafó állomás környezetének figyelése, parkoló környezetének figyelése, Li előtisztító környezetének figyelése, parkolók környezetének figyelésre 3 db kút.

Az Ács 0421/71 hrsz.-ú helyrajzi számú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

A létesítés során normál üzemben a földtani közegbe szennyezőanyag kibocsátás nem történik, a földtani közeg szennyezése nem várható.

Előírások jogszabályi háttere:

A Kvt. 6. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

3. Levegőtisztaság-védelem

Az érintett terület (Ács) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)

KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az ország többi területe, kivéve a kijelölt városok légszennyezettségi zónába tartozik. A munkálatok ideje alatt átmenetileg nagyobb porszennyezés várható, de ez lokálisan és időszakosan fog megjelenni. Az okozott levegőterhelést nagyban befolyásolják az alkalmazott munkagépek és szállítójárművek száma, a szállítás gyakorisága. A felmerülő légszennyező források egyrészt az építőanyagok beszállítása (járművek kipufogó gázai), valamint a helyszíni kivitelezési tevékenységek lehetnek. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkálatok levegőre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó bejelentésköteles légszennyező forrás nem kerül kiépítésre.
Az előírások a Lvr. 4. §, 5. § (2) bekezdés, 26. § (1) és (2) bekezdésein alapulnak.

4. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység a Zvr. tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A létesítés során a munkagépek, valamint az építési anyagokat szállító gépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni, mely hatás átmeneti. A kivitelező feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelőséget, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal teljesítse. A tervezett kivitelezésből zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.
A Zvr. 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Zvr. 1. számú mellékletében részletezettek alapján: 42 egyéb építmények építése esetén a zaj-és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.
Zajvédelmi előírások jogalapja a Zvr. 12. §, 13. § -a, és az Er. 3. §- a és 2. számú melléklete.

5. Hulladékgazdálkodás

Az **15. pontban** tett előírás jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 30. § (2) bekezdése.
A Ht. 31. § (1)-(2) bekezdése értelmében:
A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.
A hulladékbirtokos
a) - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről
aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,
ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,
ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,
ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy
ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)-ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,
b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről
ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,
be) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,
be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,
bf a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy
bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

A 16. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 65. § (5) bekezdése és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10-11. § és 3 sz. melléklete.
A 17. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 2. § (4) bekezdése.

A Vhr. 4. számú mellékletének 11. pontja alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi előírások érvényesülését KE/028/73-3/2025. számon vizsgálta. A szakkérdés vizsgálat során hatáskörének hiányát állapította meg, amelyet az alábbiakkal indokolt:
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal az eljárása során megállapította, hogy az eljárással érintett ingatlan „kivett" megnevezésű, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontja alapján nem minősül termőföldnek, valamint szomszédságában sem található termőföld, így a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Ákr. 17. §-a alapján hatáskörének hiányát állapította meg.

A Vhr. 4. számú mellékletének 21. pontja alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a kulturális örökségvédelmi előírások érvényesülését KE/028/182-3/2025. számon vizsgálta. A szakkérdés vizsgálat során az alábbi megállapítást tette:
A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a tervezett monitoringkutak nagyobb részben a 95101 („Ács – Alsó-Sörös") régészeti lelőhely területén kerülnek kialakításra.
A beruházást megelőzően, illetve a kiviteli munkálatokkal párhuzamosan az ipari létesítmény teljes területe megelőző feltárás révén mentesítésre került. Ez vonatkozik a monitoringkutak kijelölt létesítési pontjaira is.
Ennek megfelelően a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a tervezett monitoring-rendszer vízjogi létesítési engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható, ahhoz kikötéseket megfogalmazni nem indokolt.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 87-88. §-aiban felsorolt szempontokat vizsgálta.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és vármegyei Kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás mellékletének 24-27. §-aiban foglaltakat, és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmazta.

Az Engedélyes az Ács 0421/71 hrsz.-ú területen katódanyag gyártó tevékenységet végző üzemet kíván működtetni a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel. A területen tervezett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére az Engedélyes 12 kútból álló monitoring rendszert alakít ki. A létesítendő monitoring kutak adatait a rendelkező rész tartalmazza.

Az Engedélyesnek az üzemeltetés során a monitoring kutakból negyedéves gyakorisággal akkreditált módon talajvízmintát kell venni, melyet akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni, az alábbi komponensekre:

- általános vízkémiai komponensek (ÁVK) (pH, vezetőképesség 20 °C-on, fluorid, klorid, bromid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg)
- fémek és félfémek (Cr, Cr(VI), Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Se, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, B, Ag, Sb, Al),
- lítium,
- benzol és egyéb alkilbenzolok (BTEX),
- halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl),
- összes alifás szénhidrogén (TPH)
- NMP.

A felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges, a hatályos jogszabályi határértékkel nem rendelkező komponensek – a Li és az NMP – esetében kiindulási értéket mérni.

A monitoring kutakból az első mintavételt és az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt el kell végezni.

A monitoring kutakban mért víz vízminőségének az üzemelési engedélyezést követően meg kell felelnie a KE/041/01372-75/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékeknek, amely a jogszabályban nem rögzített határértékkel rendelkező lítium és NMP esetén a telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolódó próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt elsőként mért koncentráció (kiindulási érték).

Az Ács 0421/71 hrsz.-ú területen katódanyag gyártó üzem vonatkozásában a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal részéről KE/041/01372-75/2024. ügyiratszámmal környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedély került kiadásra.

A Kormányhivatal az akkreditált laboratóriumi vizsgálat elvégzésének kötelezettségét a KE/041/01372-75/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben meghatározott követelmények érvényre jutatása érdekében írta elő.

A Kormányhivatal a határozat 1./ pontjában az engedélyes személyét, 1.1./ pontjában a vízilétesítménnyel érintett ingatlanokat, a 2./ pontjában a vízilétesítmények főbb műszaki jellemzőit foglalta össze. A Kormányhivatal a határozat 3./ pontjában az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041325-0003/2025 számú nyilatkozatában megadott vízügyi objektum azonosítókat szerepeltette.

A Kormányhivatal a határozat **4./ pontjában** vízügyi előírásokat tette, melyeket az alábbiakkal indokol:

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. VII. 21.) Korm. rendelet (**a továbbiakban: Fvr.**) 11. § (2) bekezdésén, illetve a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Enaplór.) 24. § (1) bekezdése alapján építési naplót kell vezetni az építésügyi hatósági engedélyhez

kötött építési tevékenységről. A Kormányhivatal, mint építési hatóság által kiadott vízjogi létesítési engedély építési engedély, így a vízjogi engedély köteles létesítményekről építési naplót kell vezetni. Az építési naplót az Enaplór. szerint kell vezetni, magyar nyelven és naprakészen.

A vízminőségvédelmi követelményeket a Favr., illetve az Fvr. alapján írta elő a Kormányhivatal.

A kútból történő vízminőség vizsgálatok elvégzésére és a vett minták akkreditált szervezettel történő vizsgálatára vonatkozó előírások a Favr. 47. § (3) bekezdésén és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. §-án alapulnak.

A kútfurat engedélytől 15%-ban eltérő kivitelezésre vonatkozó előírás a Vhr. 8/D. §-án alapul.

A kivitelező jogosultságának igazolására vonatkozó leírás pedig a Vhr. 8/A § (2) bekezdésén alapul.
A Kormányhivatal felé történő változás bejelentési kötelezettség a Vhr. 11.§-án alapul.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a megvalósítani kívánt vízilétesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelel a vízilétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése a) pontja alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 3. §-ában, továbbá az Ákr. 80. § (1) és e törvény 81. § (1) bekezdésében foglaltakra megadta, egyben vízvédelmi hatósági jogkörben Favir, illetve az Fvr. szabályai szerint rendelkezett.

A Kormányhivatal az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozatában és az E.ON Zrt. e-közmű nyilatkozatában foglalt előírások betartásáról a 4.2./ pontban rendelkezett a kikötéseik tételes felsorolása nélkül.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánja megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

A Kvt. 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (**a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend.**) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörben a Kormányhivatal szakkérdésként megvizsgálta.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Kormányhivatal a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a Kormányhivatal szakkérdésként vizsgálta

- a Favr.,
- a Fvr.,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget.

A Kormányhivatal a határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkezett.

A Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.9.1 pontjai alapján monitoring kutanként (12 db), összesen 114.000 Ft-ot megfizette. Egyéb költség nem merült fel.

A Kormányhivatal döntését a Méptv. 196. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján hirdetményi úton közli.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Métv. 198. § (1) bekezdése alapján 42 nap.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1), (2), (6) bekezdésein, a 40. § (2) bekezdésén, valamint az 50. § (1) bekezdésén, továbbá a 77. §-án alapul. A kötelező jogi képviseletről szóló tájékoztatás a Métv. 199. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékével összefüggő tájékoztatás az Itv. 45/A. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és 59. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 605. § (1) bekezdése szerint A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a Dáptv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.

A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

Vízügyi hatáskört a Vgtv. 28. §-a és Vhr. 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskört a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor
főispán

Kapja: **hirdetményi úton, egyúttal tájékoztatásul**

Irattár

Hivatali kapu/ Cégkapu útján:

1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) – KRID: 447224112
2. E.ON Zrt
3. IMSYS Kft. – KRID: 12157817
4. Bamo Technology Hungary Kft. - 32270635
5. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály - KRID: 521109759
6. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya – KRID: 746202396
7. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Véglegessé válás után:

8. Okirattár
9. Bamo Technology Hungary Kft. - 32270635