Aláíró: GYMSVKH Széles Sándor főispán - 2025.05.27. 12:09:58

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30408/2389-1/2025. ált.
Ügyintéző: Bóna Gyöngyi/Kőrizsné Kovács Annamária
Vízikönyvi szám: **Ács-206**

Telefonszám: +36-96/518-297

Tárgy: Bamo Technology Hungary Kft. Ács 0421/71 technológiai szennyvíztisztító - vízjogi létesítési engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal **(a továbbiakban: Kormányhivatal)** meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

1./ A Kormányhivatal a Bamo Technology Hungary Kft. (1022 Budapest Árvácska u. 6., **a továbbiakban: engedélyes)** részére az IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) által készített *„BAMO TECHNOLOGY HUNGARY KFT. ÁCS, 0421/71 HRSZ. ALATTI TERÜLET TECHNOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ (MVR) VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM”* című, 115/2025. munkaszámú tervdokumentációkban foglaltak alapján, a 2./ pontban ismertetett technológiai szennyvíztisztító rendszer kiépítésére

vízjogi létesítési engedélyt ad.

1.1./ Tárgyi vízilétesítmények építésével érintett ingatlan:
Ács 0421/71 hrsz.

2./ Megvalósításra kerülő vízilétesítmények:
Az üzemben keletkezett technológiai szennyvíz az úgynevezett Mechanical Vapour Recompression (MVR) épületbe kerül bevezetésre, ahol megtisztításra kerül. Az MVR rendszer célja a gyártócsarnokban, és a tesztelő területen keletkező szennyvizek megtisztítása, hogy a tisztított szennyvíz újra felhasználható legyen a gyártócsarnokokban. A technológiai szennyvíz tisztítása során a területről elvezetendő szennyvíz nem keletkezik, a megtisztított víz újrafelhasználásra kerül a gyártási folyamatok során.
A tisztító rendszer egységei az alábbiak:

- reverz ozmózis rendszer,
- MVR rendszer.

A technológiai szennyvíztisztító a próbagyártás kezdetéig nem készül el, a próbagyártás alatt keletkező technológiai szennyvizek a területen kerülnek ideiglenesen gyűjtésre és tárolásra, majd átadásra további kezelésre.

2.1./ Reverz ozmózis rendszer:

A beérkező víz először a reverz ozmózis (RO) adagolótartályba kerül, innen kerül továbbításra a technológiai szennyvíz a tisztítórendszerbe. A tisztítandó technológiai szennyvíz először mikroszűrésen (MF) esik át, majd pH-beállító tartályba kerül, ahol 30%-os hígított kénsav segítségével a pH 4-re kerül beállításra. A mikroszűrés során leválasztott iszap egy lemezes-keretes szűrőprésben víztelenítésre kerül. A víztelenített iszap megfelelő engedéllyel rendelkező szakcégnek továbbadásra kerül további kezelésre, míg a szűrlet visszakerül a tisztítási folyamatba.

A pH beállítás során a vízben lévő lítium-hidroxid és lítium-karbonát kémiai reakcióval lítium-szulfáttá alakul. A víz ezután egy puffertartályba, majd onnan az ultraszűrő (UF) tartályba kerül. Az ultraszűrés során a fordított ozmózis előkezeléseként kiszűrik a vízből a baktériumokat, vírusokat, kolloidokat és makromolekulákat. A kiszűrt víz visszakerül a pH szabályozó tartályba, míg a kezelt víz tovább halad az ultraszűrt víztartályba.

Az ultraszűrt víztartályból a víz az RO1-1 fordított ozmózis rendszerre kerül. A fordított ozmózis (RO) szelektív áteresztőképessége miatt a betáplált víz koncentrációja nő, a tisztított víz szennyezőanyag tartalma csökken. Az RO1-1 rendszerből a koncentrátum az RO1-2 rendszerre kerül. Az RO1-2 rendszerből távozó koncentrátum a párologtató betáp tartályába kerül, ahonnan az MVR rendszerbe jut.

Az RO1-2 és az RO1-1 készülékből származó (megtisztított) víz összekeveredik és az RO2 berendezésbe kerül. RO2 rendszerből távozó tisztított víz (vezetőképesség 50 µS/cm) az RO2 termelővíz-tartályba kerül, ahonnan visszavezetésre kerül a technológiába. A koncentrátum visszavezetésre kerül az ultraszűrőre további kezelésre.

2.2./ MVR rendszer:

A reverz ozmózis (RO) rendszerben keletkező koncentrátum hőcserélőn megy keresztül, ahol bepárlási és kristályosodási folyamatokon esik át, majd sűrítésre kerül. Az így kapott só szuszpenzió centrifugába kerül, ahol a víz eltávolítása történik. A visszamaradó só összegyűjtés után megfelelő engedéllyel rendelkező szakcégnek kerül átadásra további kezelésre. Az eltávolított folyadék visszavezetésre kerül a bepárló egységbe. A bepárlóban keletkező gőz felhasználásra kerül a víz előmelegítésére a kondenzáció előtti lépésben. Az előmelegítőben keletkező kondenzátum hőcserélővel ≤40 °C-ra lehül, majd visszavezetésre kerül az RO1-1 rendszer tisztított víz tartályába.

2.3./ Csurgalékvíz gyűjtő akna:

Az esetlegesen keletkező csurgalékvizeket egy korrózióálló, szivárgásmentes akna gyűjti össze. Az itt összegyűlő víz visszavezetésre kerül a tisztítástechnológiába.

2.4./ A technológiai szennyvíztisztítóba tervezett berendezések:

- Reverz ozmózis adagolótartály: 2 db 80 m^3 térfogatú, PPH anyagú hengeres tartály, a beérkező technológiai szennyvíz tárolása, továbbítása a tisztítási technológiára.
- Precíziós szűrő: 2 db, a szilárd fázisú szennyezőanyagok eltávolítására, szűrési hatásfok: 98,5 %, szűrési pontosság: 0,3 µm.
- Iszaptartály: 1 db 6 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, keverővel ellátott, a precíziós szűrőben leválasztott szennyezők tárolására.
- pH beállító és puffertartály: 1 db 5 m^3 térfogatú, PPH anyagú, szögletes tartály, keverővel ellátott, a technológiai szennyvíz kémhatás beállítására.
- Szűrőprés: 1 db 25 m^2 szűrési felületű, 0,6 Mpa szűrési nyomású szűrőprés, a precíziós szűrőben leválasztott iszap víztelenítésére.

- Ultraszűrő: 1 db 90 % hatásfokú, és 0,5-0,8 MPa szűrési nyomású szűrő, a technológiai szennyvíz reverz ozmózis előtti előkezelése, baktériumok, vírusok, kolloidok és makromolekulák eltávolítására.
- Ultraszűrt víztartály: 1 db 15 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, a technológiai szennyvíz ultraszűrés utáni tárolására.
- Koncentrált kénsav tároló tartály: 1 db 8 m^3 térfogatú, acél anyagú, hengeres tartály, a koncentrált kénsav tárolására.
- Kénsav hígító berendezés: 1 db 5 m^3 térfogatú, grafit anyagú berendezés, a koncentrált kénsav tárolására.
- Hígított kénsav adagoló tartály: 1 db 1 m^3 térfogatú, PE anyagú, hengeres tartály, a hígított kénsav technológiába adagolására.
- Folyékony nátrium-hidroxid adagoló tartály: 1 db 0,2 m^3 térfogatú PE anyagú, hengeres tartály, a nátrium-hidroxid technológiába adagolására.
- Vízgőzgátló szer adagoló tartály: 1 db 0,2 m^3 térfogatú PE anyagú, hengeres tartály, a vízkőgátló szer technológiába adagolására.
- Redukálószer adagoló tartály: 1 db 0,2 m^3 térfogatú, PE anyagú, hengeres tartály, keverővel ellátott, redukálószer technológiába adagolására.
- Fungicid adagoló tartály: 1 db 0,2 m^3 térfogatú, PE anyagú, hengeres tartály, fungicid technológiába adagolására.
- CIP víztartály: 1 db 0,8 m^3 térfogatú, PE anyagú, hengeres tartály, kénsav és nátrium-hidroxid vízbe keverése, továbbítása a technológiai berendezések tisztítására.
- 1. Precíziós szűrő tisztítóvíz tartály: 1 db 3,0 m^3 térfogatú, PE anyagú, hengeres tartály, precíziós szűrő tisztítóvíz tárolására.
- Fordított ozmózis berendezés: 3 db >97,5 % szűrési hatásfokú berendezés, célja a szennyezőanyagok leválasztása a technológiai szennyvízből.
- RO1-1 termelővíz-tartály: 1 db 20,0 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, RO1-1 és RO1-2 berendezésből származó tisztított víz és MVR-ből származó desztillátum fogadására.
- RO1-1 koncentrált víz tartály: 1 db 1,0 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, RO1-1 berendezésből származó koncentrátum gyűjtésére.
- RO2 termelővíz-tartály: 1 db 4,0 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, a RO2 berendezés tisztított vizének fogadására.
- Szűrletgyűjtő tartály: 1 db 1,5 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, a szűrőprésből származó szűrlet fogadására.
- Párologtató: 1 db 6,0 m^3 térfogatú, rozsdamentes acél anyagú, hengeres tartály, a koncentrátumok tisztítására.
- Gőzmosó torony: 1 db 2,5 m^3 térfogatú, rozsdamentes acél anyagú, hengeres tartály, gőztisztítás céljából.
- Párologtató adagolótartály: 1 db 80 m^3 térfogatú, PPH anyagú, hengeres tartály, az RO1-2 rendszerből származó koncentrátum fogadására, továbbítására a párologtatóba.
- Desztillátum tartály: 1 db 0,5 m^3 térfogatú, rozsdamentes acél anyagú, hengeres tartály, desztillátum gyűjtésére.
- Koncentrált oldat tartály: 1 db 1,2 m^3 térfogatú, rozsdamentes acél anyagú, hengeres tartály, koncentrált oldat gyűjtésére, továbbítására a centrifugába.
- Centrifuga: 1 db rozsdamentes acél anyagú lemezes kaparós berendezés, szűrőszövettel, a szilárd-folyékony fázisok szétválasztására.
- Csurgalékvízgyűjtő akna: 1 db 3,375 m^3 térfogatú szivárgásmentes, korrózióálló akna, szivattyúval szerelve, az esetlegesen keletkező és összegyűjtött csurgalékvizek fogadására, visszavezetésére a technológiába.

- Hűtőtorony: 1 db 100 m^3 térfogatú, zárt hűtőtorony, a párologtatóból származó gőz hűtésére.

2.5./ Keletkező szennyvíz mennyiség:

A legnagyobb beérkező technológiai szennyvízmennyiség a tervezett 50000 t/év katódanyagtermelési kapacitásra vonatkoztatva: 7,92 m^3/h.

2.6./ Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név
AWF364	Ács 0421/71 hrsz Bamo Technology Hungary Kft. Katódgyár- Ipari vízhasználati telep

3./ Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

1) A kivitelezés kizárólag az IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) által készített *„BAMO TECHNOLOGY HUNGARY KFT. ÁCS, 0421/71 HRSZ. ALATTI TERÜLET TECHNOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ (MVR) VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM”* című, 115/2025. munkaszámú tervdokumentációkban foglaltak, valamint a Kormányhivatal és a szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egység és az érintett közműkezelők előírásai szerint történhet.
2) **A fejlesztési munkák befejezését követően a technológia szennyvíztisztító telepen próba-üzemet kell lefolytatni, melynek időtartama 3 hónap.** A próbaüzem időtartamának meghosszabbítására a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (11) bekezdése alapján nincs mód.
   A próbaüzemet a 115/2025. munkaszámú tervdokumentációkban foglaltak figyelembe vételével kell lefolytatni, majd a lezárást követően Próbaüzemi zárójelentést kell összeállítani.
   Amennyiben a megvalósítás során, vagy a próbaüzem eredményei alapján a beépített berendezésekkel és létesítményekkel kapcsolatban lényegi változtatás válik szükségessé, előzetesen meg kell kérni jelen vízjogi létesítési engedély módosítását.
3) Az új létesítményeknek együtt kell funkcionálnia az üzemelő szennyvízelvezető rendszerrel.
4) Engedélyes köteles a jogszabály szerinti e-építési naplót vezetni, azt naprakész állapotban tartani.
5) Amennyiben a megvalósítás során a vízilétesítményekkel kapcsolatban lényegi változtatás válik szükségessé, előzetesen meg kell kérni jelen vízjogi létesítési engedély módosítását.
6) A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó jogszabály szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló terv és adatszolgáltatást szükséges benyújtania a Kormányhivatalhoz.
7) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
8) A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére.
9) A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell Kormányhivatalt.
10) A megépülő vízilétesítmények folyamatos karbantartását, állagmegóvását a rendeltetésszerű üzemeltetésre kiadandó vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig is el kell végezni.
11) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani kell.

12) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően be kell jelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet pedig 15 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
13) A Kormányhivatalnak 30 napon belül be kell jelenteni:
    - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
    - az Engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg;
    - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli;
    - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
    - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

3.1/ Be kell tartani továbbá:
Az E. ON Zrt. 238910700 számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4./ ***Nyilatkozatok szakkérdésben:***
4.1./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a környezetvédelem és a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata során KE/041/02142-3/2025. számon megszüntette az eljárást.

4.2./ A Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal az örökségvédelem jogszabályokban meghatározott követelményei érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata szempontjából KE/028/274-3/2025. számon hozzájárult a létesítési engedély kiadásához.

4.3./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a népegészségügy jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata szempontjából KE-03/NEO/00484-2/2025. számon a tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult az alábbi feltétellel:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. §. (2) bekezdése, és a 46. §.-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi életet ne veszélyeztesse. Ennek érdekében a szennyvíztelep létesítését fokozott figyelemmel kell végrehajtani.

5./ E vízjogi létesítési engedély véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az Engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejárta előtt – a vonatkozó jogszabályban előírt mellékletek csatolásával kérhető.

6./ A Kormányhivatal elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba Ács-206 számon jegyezze be.

7./ Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejárta után, engedély nélkül történik, a Kormányhivatal a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja. A Kormányhivatal felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg. A jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

8./ Az eljárás során felmerült igazgatási szolgáltatási díjat (480.000,- Ft) Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9./ A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Kormányhivatalhoz (KRID: 576058903, székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani. A közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. Az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

I N D O K O L Á S

Az Engedélyes képviseletében eljáró meghatalmazott 2025. április 17. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az Ács 0421/71 technológiai szennyvíztisztító vízjogi létesítési engedélyének kiadását kérelmezte.

Tárgyi megvalósítás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a, és a 2. melléklet 115. sora alapján **nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősül.**

Engedélyes kérelméhez mellékelte a tervező által készített, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit.

A Kormányhivatal az eljárás során ellenőrizte az Engedélyes érintett terület feletti rendelkezési jogosultságát. Tárgyi eljárással érintett ingatlan: Ács 0421/71 hrsz.

Az Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlan maga az engedélyes tulajdonában áll.

Az érintett ingatlan feletti rendelkezési jogosultság fentiek szerint igazolásra került.

A Kormányhivatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a Vhr. 1/A. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdése és az (1a) bekezdése, valamint az

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr). 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket és civil szervezeteket. Az érintettek az eljárással kapcsolatban észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A Kormányhivatal hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról az Ákr. 88. § (1) bekezdésének c) pontja, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal 30408/2389-3/2025.ált. számon hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes meghatalmazottja csatolta az Engedélyes képviseletében eljáró Kovács András meghatalmazott részére szóló, a tárgyi eljárásra vonatkozó meghatalmazást. Nyilatkozott a tervezett technológiai szennyvíztisztító berendezés tisztítási kapacitásáról. Nyilatkozott, hogy a tervezett technológiai szennyvíztisztító berendezésnek lesz próbaüzemeltetése, valamint csatolta a próbaüzemeltetésről szóló tervet.

A hiánypótlási felhívásban foglaltakat az Engedélyes maradéktalanul teljesítette.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Vhr. 1/L. §-a alapján az engedélyezési eljárásban a Vhr. 4. számú mellékletében meghatározott feltételek megléte esetén szükséges az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata:

A Vhr. 4. számú mellékletének 9. és 10. pontja alapján a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata szempontjából a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/041/02142-3/2025. számon megszüntette az eljárást, melyet az alábbiakkal indokolt:

Tárgyi vízi létesítmény és annak engedélyezése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyes részére - az Ács 0421/71 hrsz.-ú területen katódanyag gyártó üzem létesítésére vonatkozóan - **a KE/041/01372-75/2024. határozattal egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: engedély) adott ki.
A tárgyi vízilétesítménnyel kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírásokat az engedély rögzíti.

A Vhr. 4. számú mellékletének 21. pontja alapján az örökségvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata tárgyában a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal KE/028/274-3/2025. számon a tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult, melynek feltételeit a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 87-88. §-aiban felsorolt szempontok alapján vizsgálta.

A Vhr. 4. számú mellékletének 6. pontja alapján a népegészségügy jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata tárgyában a Komárom-Esztergom

Vármegyei Kormányhivatal KE/NEO/00484-2/2025. számon a tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult, melynek feltételeit az alábbi jogszabályok szerint vizsgálta:

- A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a valamint a 4. mellékletének 6. pontja.
- A fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete.
- A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése.

A Kormányhivatal a határozat **3./** pontjában vízügyi előírásokat tett, melyet az alábbiakkal indokol:

A próbaüzemre vonatkozó előírások a Vhr. 3. § (8) - (11) bekezdéseiben foglaltakon alapulnak.

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Enaplór.) 24. § (1) bekezdése alapján építési naplót kell vezetni az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről. A Kormányhivatal, mint építési hatóság által kiadott vízjogi létesítési engedély építési engedély, így a vízjogi engedély köteles létesítményekről építési naplót kell vezetni. Az építési naplót az Enaplór. szerint kell vezetni, magyar nyelven és naprakészen.

A Ktv. 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. Korm. rendelet) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését a Kormányhivatal vízvédelmi hatósági jogkörében szakkérdésként megvizsgálta.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Kormányhivatal a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a Kormányhivatal szakkérdésként vizsgálta az Fvr.-ben foglaltaknak való megfelelőséget.

A Kormányhivatal a kérelem, a benyújtott dokumentációk és az engedélyezési tervdokumentáció áttekintését követően megállapította, hogy a tárgyi létesítmények vízgazdálkodási, vízvédelmi szempontból a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások nyilatkozatában foglaltak betartása mellett műszaki szempontból kivitelezhetők. A beruházás vízgazdálkodási, vízvédelmi és vízkészletekhez fűződő érdekeket nem sért, a megvalósítással érintett területen jelentkező szennyvízelvezetési igények biztonsággal kielégíthetőek lesznek.

Mindezek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a megvalósítani kívánt létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett megfelelnek a vízilétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 3. §-ában, valamint az Ákr.-ben foglaltakra megadta, egyben vízvédelmi hatósági jogkörben a Favr., illetve az Fvr. szabályai szerint rendelkezett.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánja megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Kormányhivatal a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkezett.

A Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a Vhr. 3. § (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.
A Kormányhivatal megállapította, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyes a BM rendelet 1. számú melléklet 2.7. c) pontja alapján megfizette, valamint megfizette a környezetvédelmi szakkérdés díját.

Egyéb költség nem merült fel.

A Kormányhivatal döntését a Méptv. 196. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján hirdetményi úton közli.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Méptv. 198. § (1) bekezdése alapján **42 nap.**

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A fentieket figyelembe véve az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. május 28.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1), (2), (6) bekezdésein, a 40. § (2) bekezdésén, valamint az 50. § (1) bekezdésén, továbbá a 77. §-án alapul. A kötelező jogi képviseletről szóló tájékoztatás a Méptv. 199. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékével összefüggő tájékoztatás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 45/A. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és az 59. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Vgtv. 28. §-a, a Vhr. 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014.

(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 1. pontja és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor
főispán

Kapja

1. Irattár

Hivatali kapu:

1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) – KRID: 447224112

Cégkapu:

2. E.ON Zrt. – KRID: 343728994
3. Bamo Technology Kft. 32270635

Ügyfélkapu:

4. Imsys Kft. 121577817 Kovács András
5. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
7. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

Véglegessé válás után:

irattár
engedélyes